

## Suoritustasoilmoitus No. 002/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

### **Kuitusementtiset tasolevyt**

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

### **Cembrit Sauna (Multiforce Sauna)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai – tarkoitukset:

### **Palo- ja lämmönsuojalevy**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Cembrit Holding A/S**  
**Sohngaardsholmsvej 2**  
**PO Box 750**  
**DK-9100 Aalborg, Denmark**  
**Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

### **Ei sovelleta**

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

### **Järjestelmä 4**

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Cembit a.s.**  
**Lidická 302 266 38, Beroun 3**  
**Czech Republic**

Tyyppitestausta ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 4 mukaan.

**VTT Expert services Oy**  
**Notified body No. 0809**  
**PL 1001, 02044 VTT, FINLAND,**

Palotekninen testaus ja luokitus EN 13501-1 mukaisesti. Raportti VTT-S-4959-12, päivätty 11 heinäkuuta 2012.

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyy suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

**Ei sovelleta**

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistet tekniset eritelmat
Tuote	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Kuitusementtiset tasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Käyttötarkoitusluokka	C	
Lujuusluokka	2	
Mekaaninen kestävyys Taivutusmomentti	min 7 MPa	
Tiheys	min 1000 kg/m <sup>3</sup>	
Paloluokka	A1	
Vesitiiveys	Ei sovelleta	
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei sovelleta	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritetty	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Upotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäädys/sulatus -kestävyys	Ei sovelleta	
Helle/sade -kestävyys	Ei sovelleta	


8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

**EN 12467:2012+A1:2016**  
**Kuitusementtiset tasolevyt**  
**Tuotestandardi ja testimenetelmät**

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, 1 syyskuuta 2016

  
.....