

# Suoritustasoilmoitus

## No. 051/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

### Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Cembrit Tehdasmaalattu Luja A**  
(Cembrit Pohjamaalattu Luja A, Cembriut Multi Force  
Factory Primed, Cembrit Multi Force Factory Painted)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai – tarkoitukset:

### Rakennuslevy sisäseinien sekä alakattojen viimeistelyyn

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Cembrit Holding A/S**  
**Gasværksvej 24**  
**DK-9000 Aalborg, Denmark**  
Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei sovelleta**

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 4**

- 6a. Ilmoitetun arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kysessä on yhdenmukaistetun standardin kattaman rakennusalan tuotteen suoritusasoilmoitus):

**Tyyppitestaus tehty valmistajan toimesta:**

Testiraportti Nro. GRD-ID: 29-30, päivätty 18 helmikuuta 2020 maalatuille levyille:

**Eurofins Expert Services Oy**  
**Notified body No. 0809**  
**Kivimiehentie 4, Espoo**  
**FI-02150 Espoo, Finland**

Palotekninen testaus ja luokitus EN 13501-1 mukaisesti. Testiraportti nro. EUFI29-19005989-T3, päivätty 18 helmikuuta 2020 maalatuille levyille.

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu)

**Ei sovelleta**

7. Ilmoitetut suoritusasot:

| Perusominaisuudet                  | Suoritusaso                | Yhdenmukaiset tekniset eritelvät  |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| Tuote                              | NT                         | EN 12467:2012+A2:2018<br>Kuitusementtiset tasolevyt<br>Tuotestandardi ja<br>testimenetelmät |
| Käyttötarkoitusluokka              | C                          |   |
| Lujuusluokka                       | 2                          |   |
| Mekaaninen kestävyys               | Min. 7 MPa                 |   |
| Tiheys                             | $\geq 1000 \text{ kg/m}^3$ |   |
| Paloluokka                         | A2-s1, d0                  |   |
| Vesitiiveys                        | Ei vesipisaroita           |   |
| Mittatarkkuus                      | Tasso I                    |   |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen | Ei määritetty              |   |
| Lämminvesikestävyys                | $R_L \geq 0,75$            |   |
| Upotus/kuivaus -kestävyys          | $R_L \geq 0,75$            |   |
| Jäädytys/sulatus -kestävyys        | $R_L \geq 0,75$            |   |
| Helle/sade -kestävyys              | Vaatimusten mukainen       |   |

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

**EN 12467:2012+A2:2018**  
**Kuitusementtiset tasolevyt**  
**Tuotestandardi ja testimenetelmät**

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager

Aalborg, April 1<sup>st</sup>, 2020

  
 .....