

Suoritustasoilmoitus No. 045/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) No 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan (4) kohdassa edellytetään:

Cembrit Plank, Cembrit Panel

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy (ulkoseinien viimeistelyyn)

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan (5) kohdassa edellytetään :

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan (2) kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

- 6a. Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero (kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvan rakennusalan tuotteen suoritusasoilmoitus).

Valmistajan suorittamat tyypitestit

Tyypitestausta ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmän 4 mukaan. Testiraportti numero 4-12/ITT/20170328, päivätty 28. maaliskuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Plank). Testiraportti numero 4-12-1/ITT/20170714, päivätty 14. heinäkuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Panel).

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Paloluokitus testattu EN 13501-1 mukaan. Testiraportti numero 171504, päivämäärällä 31. maaliskuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Plank Päätisliitoksella). Testiraportti numero 173386, päivämäärällä 17. heinäkuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Panel 8 mm avoimet liitokset).

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA -Euroopan tekninen arviointi on annettu:

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaiset tekniset eritelvät	
Tuote	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtiset tasolevyt Tuotestandardi ja testi- menetelmät	
Aiottu käyttötarkoitus	A		
Lujuusluokka	2		
Mekaaninen kestävyys	Min. 7 MPa		
Tiheys	$\geq 1.200 \text{ kg/m}^3$		
Paloluokitus	Plank $\leq 3\text{mm}$ liitos		A2 - s1, d0
	Panel $\leq 3 \text{ mm}$ liitos		A2 - s1, d0
	Panel $\geq 8 \text{ mm}$ liitos		A2 - s2, d0
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen		
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei sovelleta		
Mittatarkkuus	Tasol		
Vaarallisten aineiden vapautuminen	-		
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$		
Liotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$		
Jääditys/sulatus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$		
Lämpö/sade -kestävyys	Vaatimusten mukainen		

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:


EN 12467:2012+A1:2016
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Esben

Moos, Group Technical Manager

Aalborg, 27.3.2020



.....