

## Suoritustasoilmoitus Nro. 029/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

### **Kuitusementtiset tasolevyt NT**

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

### **Cembrit Patina (Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

### **Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien sekä alakattojen viimeistelyyn**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Cembrit Holding A/S**  
**Sohngaardsholmsvej 2**  
**PO Box 750**  
**DK-9100 Aalborg, Denmark**  
**Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

### **Ei sovelleta**

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

### **Järjestelmä 3 / Järjestelmä 4**

6a. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

## **JÄRJESTELMÄN 3 MUKAISESTI VALMISTETUISTA TUOTTEISTA**

**CSI SpA**  
**Viale Lombardia, 20**  
**20021 Bollate MI – Italy**  
**Notified body No. 0497**

Tyypitetaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 3 mukaan. Testiraportti numero CSI-CERT-No. DE/4529/12, 29. maaliskuuta 2012.

**Exova Warringtonfire**  
**Helmsfield Road, Warrington,**  
**WAI 2DS, United Kingdom**  
**Notified body No. 0833**

Paloluokitus testattu EN 13501-I mukaan. Testiraportti numero WFR 348118, 4. maaliskuuta 2015.

## **JÄRJESTELMÄN 4 MUKAISESTI VALMISTETUISTA TUOTTEISTA**

### **Valmistajan suorittamat alkutyypitetit**

Suoritettut alkutyypitetit standardin EN 12467 mukaisessa järjestelmässä 4. Testausseloste nro: 34-4-ITT-20170317, päivätty 15. maaliskuuta 2017.

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA  
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**  
**Notified body No. 1168**  
**Camino del Estrechillo,**  
**8 E-28500 Arganda del Rey**  
**Madrid, Spain.**

Paloluokitus testattu EN 13501-I mukaan. Luokitusraportti nro. 3233T17-2.R2, 15. syyskuuta 2017 (Patina, jossa on valkoinen ydin) ja luokitusraportti nro. 3234T17-2.R2, 15. syyskuuta 2017 (Patina ja harmaa ydin)

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritustasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

**Ei sovelleta**

7. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet                  | Suoritustaso         | Yhdenmukaiset tekniset eritelvät   |
|------------------------------------|----------------------|--|
| Tuote                              | NT                   | EN 12467:2012<br>Kuitusementtitasolevyt.<br>Tuotestandardi ja<br>testimenetelmät |
| Aiottu käyttöluokka                | A                    |  |
| Lujuusluokka                       | 4                    |  |
| Käyttötarkoituusluokka             | Min. 18 MPa          |  |
| Paloluokitus                       | A2 - s1, d0          |  |
| Vesitiiveys                        | Vaatimusten mukainen |  |
| Mittatarkkuus                      | Taso I               |  |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen | NPD                  |  |
| Lämminvesikestävyys                | $R_L \geq 0,75$      |  |
| Liotus/kuivaus -kestävyys          | $R_L \geq 0,75$      |  |
| Jäädytys/sulatus -kestävyys        | $R_L \geq 0,75$      |  |
| Lämpö/sade -kestävyys              | Pass                 |  |

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

**EN 12467:2012**  
**Kuitusementtiset tasolevyt**  
**Tuotestandardi ja testimenetelmät**

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, 15. syyskuuta 2017



.....